

Erhebungs- und Bewertungsbogen der Campingplatz-Klassifizierung des BVCD und des DTV



Name des Campingplatzes: _____

Name des Betreibers des Campingplatzes: _____

Straße: _____ PLZ/Ort: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

Email-Adresse: _____ Internet-Adresse: www. _____

<u>Vorhandene Camping-Standplätze:</u>	Anzahl	
Standplätze insgesamt	_____	
./. Miet-Sanitärkabinen	_____	./.
= anzurechnende Standplätze	_____	
Davon: 1. Touristikstandplätze	_____	
davon mit direktem Wasser- u. Fäkliesenanschluss	_____	
2. Dauerstandplätze	_____	
a) davon mit direktem Wasser- u. Fäkliesenanschluss	_____	
b) restliche Dauerstandplätze	_____	

Kommission:

Touristikstandplätze _____

./. 50 % = _____

Dauerstandplätze _____

./. 50 % = _____

./. 40 % = _____

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

....., den

Unterschrift des Campingplatzbetreibers

_____ insgesamt anzusetzen _____

ergibt Faktor von je 100 Standplätzen _____

Stand: [15.03.2007](#)

Bewertungsbogen - BVCD/DTV-Campingplatz-Klassifizierung

Stand (März 2007)



Bitte die zutreffenden Angaben in der entsprechenden Spalte und Zeile ankreuzen oder eintragen !

Einfach *
 Zweckmäßig **
 Komfortabel ***
 Erstklassig ****
 Exklusiv *****

1. Rezeption und Service

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
1.1 Größe	ankreuzen			
Rezeption, eigener Raum nicht notwendig	*			
Kleiner Kassenraum, Privaträume	**			
Raum, Theke kombiniert mit Restaurant / Verkauf	***			
Größerer Raum mit Regalen, Informationen, Prospekten - Campingplatz bis 150 Standplätze Theke kombiniert mit Restaurant / Verkauf, funktionale Trennung	****			
Großzügiger Empfang, mit Sitzgelegenheit, entsprechend der Größe des Platzes	*****			
1.2 Erreichbarkeit in der Saison	ankreuzen			
Ansprechpartner 24 h unmittelbar erreichbar	*			
zusätzlich Ansprechpartner zur Haupt- An-/Abreisezeit anwesend	**			
Rezeption mindestens 6 h am Tag besetzt	***			
Rezeption mindestens 8 h am Tag besetzt	****			
Rezeption mindestens 12 h am Tag besetzt	*****			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
1.3 Nachtwache / Aufsicht / Erreichbarkeit für Notfälle	ankreuzen			
Erreichbarkeit per Klingel oder Gegensprechanlage	★			
Platzwart / Betreiber wohnt am Platz (Klingel)	★★			
1 Kontrolle pro Nacht während Saison	★★★			
2 Kontrollen pro Nacht während Saison	★★★★			
Nachtwache mit regelmäßigen Kontrollen	★★★★★			
1.4 Telefon, Fax, Mail	ankreuzen			
Telefon	★			
Telefon kombiniert mit Fax	★★			
Telefon und Fax mit separaten Nummern ab 151 Standplätzen	★★★			
zusätzlich E-Mail-Adresse, Internetauftritt	★★★★			
zusätzlich Internet-Auftritt zweisprachig, W-LAN (wenn technisch möglich)	★★★★★			
1.5 Informationsmaterial und Fremdsprachen in der Rezeption	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Informationsmaterial über den Platz	★★			
Informationsmaterial über den Platz, plus in 1 Fremdsprache	★★★			
Informationsmaterial über den Platz und touristisches Material, plus in 1 Fremdsprache, 1 Fremdsprache sprechen	★★★★			
Informationsmaterial über den Platz und touristisches Material, plus in 2 Fremdsprachen, 1 Fremdsprache sprechen	★★★★★			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
1.6 Beratung, Touristische Auskünfte	ankreuzen			
Keine Beratung, nur Aushang	★			
Gesprächsweise Auskünfte, Prospekte	★★			
Zusätzlich: Zusammenstellen der Sehenswürdigkeiten und Events in der näheren Umgebung	★★★			
Zusätzlich: Betreuung, Auskünfte einholen, Angebote organisieren	★★★★			
Zusätzlich: eigene Angebote organisieren	★★★★★			
1.7 Einlasskontrolle	ankreuzen			
Nicht vorhanden				
Möglichkeit Zufahrt zu schließen	★★			
Während der Saison handbediente Schranke	★★★			
Schranke, Sichtkontrolle von Rezeption aus	★★★★			
Mit Einlasskarte, Schlüssel o. ä. Kontrolle durchführen oder persönlich	★★★★★			
1.8 Verkauf, Gastronomie	ankreuzen			
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	★			
Kiosk oder Imbiss auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	★★			
Kiosk und Imbiss auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	★★★			
Verkaufseinrichtung und Gastronomie auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	★★★★			
Umfangreiche Verkaufseinrichtung und Gastronomie auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	★★★★★			

2. Sanitär

(Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze.
Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.1 Baulicher Zustand						ankreuzen		
Reparaturbedürftig						*		
Noch weitgehend in Ordnung						**		
Guter, ansprechender Zustand						***		
Erstklassiger Zustand						****		
Neuwertig und/oder in hervorragendem Zustand						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.2 Wände gefliest oder gleichwertig						ankreuzen		
Mindesthöhe								
Keine Fliesen oder gleichwertiges Material						-		
1,20 m, Fliesen oder gleichwertiges Material						**		
1,50 m, auch Granit, Marmor oder Gleichwertiges (entspr. leichte Reinigung)						***		
1,80 m, abgestimmte Dekorelemente, Bordüren, auch Granit, Marmor oder Gleichwertiges (entspr. leichte Reinigung)						****		
2,00 m, exklusive Fliesen einschl. Dekorelemente, Bordüren, auch Granit, Marmor oder Gleichwertiges (entspr. leichte Reinigung)						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.3 Fußboden gefliest						ankreuzen		
Fester Belag						★		
Fester Belag, in den Duschen rutschfest						★★		
zusätzlich Fliesen oder gleichwertiges Material						★★★		
zusätzlich gehobener Standard						★★★★		
zusätzlich exklusiver Standard oder gleichwertiges Material, harmonische Abstimmung zwischen Boden- und Wandfliesen, ausdrucksvolle Muster und Formen im Fußboden						★★★★★		
Gesamtbewertung somit:								
2.4 Einzelwaschbecken mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:						eintragen		
7						★		
8						★★		
10 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken						★★★		
11 gehobener Standard, Beckenbreite mind. 60 cm, Abstand dazwischen mind. 30 cm, Einhandmischer, Ablagen, große Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen; geschlossene Waschtischanlagen entspr., großzügig						★★★★		
12 hoher Standard, wie zuvor, plus zusätzl. Details wie Vergrößerungsspiegel, Fön, etc.						★★★★★		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.5 Davon Waschkabinen mit fester Tür, Anzahl:						eintragen		
Keine vorhanden						-		
1						**		
2 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken						***		
3 gehobener Standard, Beckenbreite mind. 60 cm, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen, Kabinengröße 90 x 140 cm oder vergleichbar						****		
3 hoher Standard, wie zuvor, Kabinengröße 100 x 150 cm oder vergleichbar						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.6 Duschkabinen mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:						eintragen		
2 nur Vorhang						*		
4 Kabinen ohne Spritzschutz						**		
5 mit mind. 30 cm tiefem Spritzschutz, Größe 90 x 150 cm oder vergleichbar, Kleiderhaken						***		
6 mit mind. 40 cm tiefem Spritzschutz, Größe 90 x 180 cm oder vergleichbar, Einhandmischer, Einzelablauf, keine Ablaufrinne über mehrere Kabinen, Sitzgelegenheit, Kleiderhaken, Ablagemöglichkeit und weitere Details z. B. Seifen-/Shampoospender						****		
7 wie zuvor, Größe 90 x 200 cm oder vergleichbar						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.7 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Herren						ankreuzen		
Einfach						★		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						★★		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						★★★		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★★		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.8 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Damen						ankreuzen		
Einfach						★		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						★★		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						★★★		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★★		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.9 WC Damen, Anzahl:						eintragen		
3						*		
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein						**		
5 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier im Vorraum oder in der Kabine						***		
6 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar						****		
6 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.10 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Damen						ankreuzen		
Einfach						★		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						★★		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						★★★		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★★		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.11 WC Herren, Anzahl:						eintragen		
2						*		
2 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein						**		
3 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier im Vorraum oder in der Kabine						***		
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar						****		
4 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.12 Urinale, Anzahl:						eintragen		
Rinne						*		
2 Urinale						**		
3 Urinale						***		
3 Urinale, automatische Spülung, Schamblenden						****		
3 Urinale, hoher Standard, automatische Spülung, hohe Schamblenden, verfügbare Breite mind. 80 cm, evtl. Extraraum im WC-Bereich						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.13 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Herren, Urinale						ankreuzen		
Einfach						★		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						★★		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						★★★		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★★		
Gesamtbewertung somit:								
2.14 Kleinkinderabteilung (nicht obligatorisch)						eintragen		
Nicht vorhanden						-		
Kindgerecht, einfache Ausführung, WC und Waschbecken						★★		
Wie zuvor, Babybadewanne, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Spiegel, Ablagen, im separaten Raum ausreichender Größe						★★★		
Wie zuvor, mit Dusche						★★★★		
Wie zuvor, hoher Standard, großzügig						★★★★★		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.15 Wäschewaschbecken mit separatem Warmwasseranschluss / Waschmaschinen, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
1						**		
2						***		
3 mindestens zur Hälfte Waschmaschinen, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, guter techn. Zustand, gepflegter Raum						****		
3 wie zuvor, hoher Standard						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.16 Wäschetrockner, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
0,5						**		
1						***		
1,5 guter techn. Zustand						****		
2 hoher Standard, guter techn. Zustand, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, sinnvolle Entlüftung der Trockner und des Raumes, gute Zuordnung der Trockner zu den Waschmaschinen						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.17 Geschirrspülbecken mit separatem Warmwasseranschluss, Geschirrspüler, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
1						**		
2						***		
3						****		
3 im Raum, hoher Standard, Beckenbreite inkl. Abtropffläche mind. 100 cm oder Geschirrspüler						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.18 Kochgelegenheit, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
0,5 auch ausleihbar						**		
1 leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung						***		
2 im Raum, guter techn. Zustand, sonst wie zuvor						****		
2 hoher Standard, sonst wie zuvor, evtl. plus Mikrowelle oder Backofen						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.19 Sanitäreinrichtung für Rollstuhlfahrer: Dusche, Waschbecken, WC						ankreuzen		
Nicht vorhanden						-		
Breitere Türen (mind. 85 cm)						**		
innerhalb übriger Sanitärbereiche						***		
Nach DIN (eigener Zugang, unterfahrbares Waschbecken, Sitzdusche, Klappspiegel, Signalmöglichkeit)						****		
wie zuvor, großzügige Anlage						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.20 Entsorgung / Fäkalienausguss für tragbare Toiletten						ankreuzen		
1 Ausgussbecken im WC-Bereich						*		
1 Einfaches Ausgussbecken mit Wasseranschluss						**		
1 Ausgussbecken mit Reinigungsschlauch, gefliest oder gleichwertig						***		
1 Ausgussbecken je 200 Standplätze, (die keinen direkten Fäkalienanschluss haben), mit Reinigungsschlauch, Bodenablauf für Reinigung mit Schlauch, gefliest oder gleichwertig						****		
1 wie zuvor, getrennter Raum						*****		
Gesamtbewertung somit:								

3. Standplätze

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.1 Verfügbare Gesamtfläche pro Standplatz (Gesamtfläche Campingplatz : durch die Anzahl der Standfläche = Bruttofläche, siehe Erläuterungen)	ankreuzen			
80 m ² brutto	★			
100 m ² brutto	★★			
120 m ² brutto	★★★			
160 m ² brutto	★★★★			
200 m ² brutto	★★★★★			
3.2 Netto-Fläche = Durchschnitt Standplatzgröße (ohne PKW 10 m² weniger)	ankreuzen			
60 m ² netto	★			
70 m ² netto	★★			
80 m ² netto	★★★			
90 m ² netto	★★★★			
100 m ² netto	★★★★★			
3.3 Parkplatz vor der Schranke	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Für späte Gäste	★★			
2 % der Standplätze	★★★			
4 % der Standplätze	★★★★			
6 % der Standplätze	★★★★★			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.4 Wenn Standplatz ohne PKW: Stellplatz für PKW von 10 m²	ankreuzen			
Irgendwo	★			
Parkplatz am Eingang zum Platz	★★			
Gesonderter Parkplatz eingezäunt	★★★			
Gruppen den Standplätzen zugeordnet	★★★★			
Sinnvoll, großzügig, verkehrsberuhigt, Anzahl wie Standplätze	★★★★★			
3.5 Stromanschluss, ohne Zeltwiese	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
50 % der Standplätze	★★			
70 % der Standplätze	★★★			
90 % der Standplätze	★★★★			
100 % der Standplätze	★★★★★			
3.6 Stromaufnahme (Ampere) mind.	ankreuzen			
4 A	★★			
6 A (75 % der Standplätze)	★★★			
10 A (75 % der Standplätze) nach CE-Norm	★★★★			
10 A (100 % der Standplätze) nach CE-Norm	★★★★★			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.7 Zentrale Entsorgung (Grauwasser und Fäkalien) mit befahrbarer, fester Platte für Wohnmobile	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Ablauf mit Geruchsverschluss	**			
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch	***			
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch, 2. Anschluss für Trinkwasser	****			
gleiche Anforderungen wie zuvor, befestigte Fläche gefliest oder ähnlich, wegen hygienischer Anforderungen	*****			
3.8 "Schnittstelle" Frisch- und Abwasseranschlüsse (100 mm) auf dem Standplatz für Caravan und Wohnmobile	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
10 % der Standplätze	**			
20 % der Standplätze	***			
30 % der Standplätze	****			
50 % der Standplätze	*****			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.9 Gliederung / Bepflanzung des Campingplatzes - je größer der Platz, um so notwendiger. Kleine Plätze besser parkähnlich gliedern	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Erkennbare Gliederung	★★			
Gruppenbildung	★★★			
Gute Gliederung	★★★★			
Besonders gute Gliederung, großzügig oder gesetzliche Vorgaben (z. B. Grünordnungspläne usw.), die dem entgegenstehen	★★★★★			
3.10 Einordnung der Standplätze, gliedernde Maßnahmen	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
z. B. Standplatznummern	★★			
Wegeführung / Freiflächen	★★★			
Großzügige Pflanzstreifen, Gruppenbildung	★★★★			
Park und Pflanzenwahl	★★★★★			
3.11 Gruppen-Zeltwiese, nicht obligatorisch	ankreuzen			
Vorhanden	★			
Z. T. mit Stromanschlüssen	★★			
Mit mittlerer Ausstattung, z. B. Grill, Stromanschlüsse	★★★			
Mit gehobener Ausstattung, Grill, Sitzbänke, ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	★★★★			
Mit hohem Standard, Grill, Sitzbänke plus Tische, etc., ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	★★★★★			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.12 Hauptwege	ankreuzen			
Ohne Befestigung	-			
Schotter / Kies	**			
Mineralgemisch fein, staubgemindert	***			
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), enger Seitenraum	****			
Fester Belag, großzügiger Seitenraum, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (Grünordnungspläne usw.)	*****			
3.13 Gesamtzustand der Standplätze und Wege	ankreuzen			
Genügend	*			
Ausreichend	**			
Befriedigend	***			
Gut	****			
Sehr gut	*****			

Gesamtergebnis der Bewertung:

- von der Kommission auszufüllen

1. a) **Insgesamt** wurden erreicht

..... Sterne

bei insgesamt

..... Einzelbewertungen

ergibt sich somit eine durchschnittliche Anzahl von

..... Sternen

1. b) Bei den **Pos. 3.1 bis 3.13** wurden insgesamt erreicht

..... Sterne

bei Einzelbewertungen somit durchschnittlich

..... Sterne

2. Der Campingplatz erhält somit eine **Gesamtbewertung von**

..... **Sternen**

Begründung:

....., den

Unterschrift:

Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. / Deutscher Tourismusverband e.V.

(Stand: **März 2007**)

Erläuterungen

zur Anwendung des Bewertungsbogens

der Campingplatz-Klassifizierung des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland e. V. und des Deutschen Tourismusverbandes e. V.

Diese Erläuterungen sollen der genauen Bewertung und gerechten Vergabe von Sternen dienen, Objektivität ist anzustreben.

Am Schluss der Bewertung wird die erreichte Gesamtzahl der Sterne durch die Anzahl der Einzelbewertungen dividiert. Das Ergebnis ist die durchschnittliche Anzahl der erreichten Sterne. Bei der End-/Gesamtbewertung kann folgende Aufrundung vorgenommen werden:

von erreichten \varnothing 3,8 Sternen auf 4 Sterne
und von erreichten \varnothing 4,5 Sternen auf 5 Sterne,

wenn keine gravierenden Umstände dies verbieten.

Bei der Bewertung mit 2 oder 3 Sternen muss hier die durchschnittliche Anzahl voll erreicht werden.

Folgende Punkte sind zu beachten:

Maximal 3 Sterne können vergeben werden,

- wenn in den Sanitärgebäuden keine Waschkabinen vorhanden sind, oder
- in den Sanitärgebäuden kein Toilettenpapier vorgehalten wird, oder
- keine räumliche Trennung von WC-Räumen und Dusch-/Waschräumen vorhanden ist.

Werden in der Summe von 3.1 bis 3.13 weniger als 3 Sterne erreicht, sind auch hier in der End-/Gesamtbewertung 3 Sterne das Maximum, denn die Standplätze sind neben der Sanitärausstattung sehr wichtige Bewertungsmerkmale.

Einzelbewertung 3.4: Wenn die Standplätze die PKW aufnehmen – also hierfür keine zusätzliche Parkfläche benötigt wird – entfällt diese Einzelbewertung.

Einzelbewertung 3.11: Da die Gruppenzeltwiese nicht obligatorisch ist, kann auch hier die Bewertung nicht obligatorisch sein. Dies heißt, dass die Bewertung entfällt, wenn der Campingunternehmer es für diese Einzelbewertung wünscht. Ebenso verhält es sich mit 2.14.

Mit den Einzelbewertungen 2.14, 3.4 und 3.11 sind es insgesamt 41 Einzelbewertungen und damit maximal 205 Sterne erreichbar, ohne 2.14, 3.4 und 3.11 sind es 38 Einzelbewertungen mit maximal 190 Sternen.

1 Rezeption und Service

- 1.1 Hier muss der Größe des Platzes entsprechend die Anzahl der Gäste/ Benutzer berücksichtigt werden. Ebenso sind Touristen- und Saison-/ Dauerplätze unterschiedlich zu betrachten.
Gerade bei kleineren Plätzen kann es sinnvoll sein, dass eine gewisse personelle Kombination vorhanden ist. Ein großzügiger Empfang mit Sitzgelegenheit kann auch unter einem Dach bzw. in einem Raum z. B. mit einem Lebensmittelmarkt sein. Eine funktionale Trennung muss aber vorhanden sein, z. B. mit separater Theke für die Anmeldung. Der ankommende oder abreisende Gast soll sich nicht in die Warteschlange der Lebensmittelkasse einordnen müssen.
- 1.2 Die Dauer der Anwesenheit des Personals hängt auch hier von der Größe des Platzes ab. Bei kleineren Plätzen wird die personelle Kombination greifen, um 6, 8 oder 12 Stunden zu gewährleisten.
- 1.3 Für die Sicherheit und Ordnung sind Rundgänge in der Nacht wichtig. Eine Überprüfung ist allerdings schwierig, aber notwendig.
- 1.4 Diese Einzelbewertung ist im Bewertungsbogen ausreichend definiert.
- 1.5 Ausreichend definiert
- 1.6 Die Betreuung und Beratung ist ein sehr wichtiger Faktor für die Verweildauer auf dem Campingplatz. Diese ist nicht von einer gewissen Platzgröße abhängig. Gerade auf kleineren Plätzen kann die persönliche Betreuung intensiver erfolgen. Anders verhält es sich bei der Organisation von eigenen Angeboten. Hier kann eine Zusammenarbeit z. B. mit dem Verkehrsverein o. ä. sehr sinnvoll sein.
- 1.7 Unbefugten soll generell das Betreten des Campingplatzes und die Benutzung der Anlagen erschwert werden. Hier spielt die Sicherheit der Gäste eine gewisse Rolle.
- 1.8 Auch wenn es zusehends schwieriger wird, eine gute Gastronomie und eine funktionierende Lebensmittelversorgung auf dem Campingplatz zu halten, soll der Gast eine

gewisse Versorgung erfahren. Auch hier muss die Größe und Lage des Campingplatzes berücksichtigt werden.

2 Sanitär

Auf dem Campingplatz wird der Sanitärbereich bei den Gästen als wichtigstes Kriterium angesehen. Nicht nur die Anzahl der Objekte spielt eine Rolle. Ebenso wichtig sind baulicher und technischer Zustand. Dieser kann in den verschiedenen Gebäuden (falls vorhanden) sehr unterschiedlich sein. Deshalb muss jedes Gebäude getrennt beurteilt werden, um dann aus dieser Beurteilung die jeweilige Einzelbewertung zu erhalten.

Eine räumliche Trennung des Toilettenbereichs von den Dusch- und Waschräumen ist wichtig, eine deutliche Beschilderung ebenso unverzichtbar.

Sogenannte „Reservegebäude“, deren Zustand und Einrichtung keinen vorteilhaften Grad aufweisen, bleiben unberücksichtigt, wenn die übrigen Gebäude über die nach dem Bewertungsbogen erforderliche Anzahl von Objekten verfügen.

Es wird davon ausgegangen, dass bei direktem Wasser- und Fäkalanschluss auf dem Standplatz die Sanitärbereiche weniger benutzt werden. Aus diesem Grund werden nur 50 % dieser Standplätze angerechnet.

Die Nutzung der Saison-/Dauerstandplätze erfolgt nicht so intensiv wie die der Touristikplätze, deshalb erfahren die Saison-/Dauerstandplätze einen zahlenmäßigen Abschlag von 40 %. Haben die Standplätze einen Wasser- und Fäkalanschluss (100 mm), werden entsprechend nur 50 % angerechnet.

Aus der anrechenbaren Anzahl der Standplätze wird der Faktor errechnet.

Beispiel:

Der Campingplatz hat 420 Standplätze, davon sind 180 Saison-/Dauerstandplätze, alle ohne Wasser- und Fäkalanschluss. Von den 240 Touristikstandplätzen haben 30 Wasser- und Fäkalanschluss.

	420
180 Saison-/Dauerstandplätze, - 40 %	- 72
30 Touristikstandplätze mit W.- u. F.-Anschluss, - 50 %	- <u>15</u>
anrechenbare Standplätze	333

Der Faktor lautet 3,33.

Der Campingplatz hat z. B. 40 Waschbecken, somit $40 : 3,33 = 12,01$ Waschbecken pro 100 Standplätze.

- 2.1 Der bauliche Zustand ist für den ersten Eindruck entscheidend.
- 2.2 In der Regel ist von Fliesen auszugehen. „Vergleichbares“ Material (Marmor, Granit) muss die gleichen Anforderungen bezüglich leichter Pflege, Hygiene und Aussehen erfüllen. Sonst ausreichend definiert.
- 2.3 Ausreichend definiert.
- 2.4 Geschlossene Waschtischanlagen haben den Vorteil, dass mehr Ablageflächen zur Verfügung stehen. Der Vorteil kann aber durch Nässe, die bei einer starken Benutzung entsteht, verloren gehen. Sonst ausreichend definiert.
- 2.5 bis 2.20 ausreichend definiert.
- 2.14 Wurde neu eingefügt.

3 Standplätze

- 3.1 Campingzugehörige Wasserflächen können hier ein Problem darstellen. Z. B. kann ein großer Baggersee im Platz bei beengten Standplätzen ohne jegliche Grün- und Spielflächen nicht oder nur zum Teil angerechnet werden. In diesem Fall ist die Gesamtgröße der Anlage kein Merkmal für eine gewünschte Großzügigkeit.
- 3.2 Bei sehr unterschiedlichen Standplätzen sollte mehr als die Hälfte der Standplätze die zu Grunde gelegte Nettofläche haben.
- 3.3 Ausreichend definiert
- 3.4 Wichtig: siehe Bemerkungen hierzu auf Seite 1.
- 3.5 bis 3.7 ausreichend definiert
- 3.8 Ausreichend definiert. Zwischen den Wohnwagen- und Wohnmobilherstellern und den Campingplatzunternehmern wurde 1998 die „Resolution technische Schnittstelle“ vereinbart. Sie ist als Anlage beigefügt.
- 3.9 Bei der Bepflanzung ist auf die gesetzlichen und anderen Vorgaben zu achten. Ist eine Bepflanzung verboten, darf dies nicht zu einer schlechteren Bewertung führen. Von der Behörde genehmigte Grünordnungspläne sind eine Entscheidungshilfe. Eine mögliche, aber nicht vorhandene Bepflanzung ist negativ zu bewerten.
- 3.10 Auch hier ist die Erfahrung der Bewertungskommission gefordert, um vergleichend die richtige Anzahl der Sterne vergeben zu können. Hier gilt 3.9 analog.

- 3.11 Mit den Augen eines Jugendlichen oder eines Radwanderers ist eine gerechte Differenzierung zu erreichen. Wichtig: siehe Bemerkungen hierzu auf Seite 2/5.
- 3.12 Hier gilt 3.9 analog. Auch hier ist das Fingerspitzengefühl und die Erfahrung der Kommission gefordert. Ein rein ökologisch geführter Platz muss eventuell auf wasserdurchlässige Straßenbeläge achten. Auch die tatsächliche Frequentierung ist ein Merkmal.
- 3.13 Ausreichend definiert.